Madura

DAKOPLOSSINGEN



Technische informatie

wienerberger

Madura

De Madura is een eigentijds grootformaat keramische holle pan met een licht gebogen goot. Daar dit panmodel modulair verwerkbaar is leent het zich uitstekend voor zowel renovatie als grootschalige (project)bouw. De pan blinkt uit in duurzaamheid en natuurlijke schoonheid. Het grootformaat en de variabele verwerking (zowel in de lengte als in de breedte) maakt de Madura snel en dus economisch verwerkbaar.



natuurrood+



zwart
edel-engobe



leikleur mat
engobe



zwart
verglaasd



vulkaanzwart
edel-engobe

Toepassing
De variabele verwerking (zowel in de lengte als in de breedte) maakt de Madura geschikt voor de meest uiteenlopende projecten, zowel nieuwbouw als renovatie. Door de variabele dekkende breedte is deze dakpan op elke beukmaat inpasbaar (modulair verwerkbaar).

Afwerking
Bij de Madura hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.


Kleuren
De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.


30 jaar garantie!
wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.


Technische specificaties


Grootformaat holle pan met variabele zij- en kopsluiting	
Afmetingen (bxl)	287 x 457 mm
Latafstand	335 - 370 mm
Dekkende breedte	234 - 240 mm
Gewicht	3,55 kg/stuk
Aantal per m^2	11,3 - 12,8
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	
Panhaak	Tikpanhaak nr. 243 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.











Nok- en hoekkepervorsten


1215 Halfronde begin-/Eindvorst vario




1200 Halfronde vorst vario




1250 Halfronde vorst met dubbele wel vario




1260 Halfronde beginkeper vario




1200 Halfronde vorst vario



3110 Beginschubvorst




3100 Schubvorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 Madura dakpan




7090 Rechter gevelpan




7280 Linker gevelknikpan




8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan




7580 Linker gevelchaperonpan



8500 Chaperonpan




7590 Rechter gevelchaperonpan




*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.6)

Overige hulpstukken


8050 Pan met dubbele wel




8030 Driekwart pan




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




8500 Chaperonpan




8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met kunststof rooster 29 cm²



8655 Mussenpan




8660 Gierzwaluwpan




*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.5)

Overige hulpstukken


8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125 mm



8958 Kabeldoorvoerpan met neopreen ring




8545 Gevelaansluitpan links




Vorstenhoeden

vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers

5500 Nr 1: Vorstenhoed 3 x 1200




5520 Nr 3: Vorstenhoed 1 x 1200 en 2 x 3100




t-vorstenhoed tussen 3 vorsten

5140 Nr 13: Vorstenhoed 3 x 1200




vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

5540 Nr. 5: vorstenhoed 4 x 1200



OP BESTELLING


5560 Nr. 7: vorstenhoed 4 x 3100



OP BESTELLING


vorstenhoed tussen plat dak / hellend dak

5580 Nr. 9: vorstenhoed 3 x 1200



OP BESTELLING


5600 Nr. 11: vorstenhoed 2 x 1200 en 1 x 3100 (tot 65 graden)



OP BESTELLING


Pironnen

5900 Piron nr. 1




OP BESTELLING

5910 Piron nr. 2



OP BESTELLING

5930 Piron nr. 4



OP BESTELLING



Datum: Maart 2026

T 088 - 118 51 11, **E** info.nl@wienerberger.com, **wienerberger.nl**

wienerberger