Tuile du Nord 44

DAKOPLOSSINGEN



Technische informatie

wienerberger

Tuile du Nord 44

De Tuile du Nord 44, medio 1880 ontwikkeld in Frankrijk, is een goedsluitende vlakke dakpan. Het rechte gedeelte van deze dakpan is voorzien van een ronde wel. Door deze combinatie ontstaat een elegant verticaal lijnenspel op het dakvlak. Daken gedekt met Tuile du Nord dakpannen hebben een tijdloze, evenwichtige en rustige uitstraling.


natuurrood


lustre
engobe


blauw
gesmoord


zwart
verglaasd


rustiek
engobe


leikleur mat
verglaasd


oud koper
engobe


oud latem
rood


antraciet
engobe


oud latem
blauw

Toepassing
De Tuile du Nord 44 wordt vaak toegepast op villa's en woningen met gevarieerde dakvormen. Deze dakpan schept ruimte voor tal van creatieve ideeën en originele uitwerkingen.

Afwerking
Bij de Tuile du Nord 44 hoort een breed assortiment hulpstukken dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.


Kleuren
De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.


30 jaar garantie!
wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.


Technische specificaties


Vlakke dakpan met dubbele kop- en zijsluiting	
Afmetingen (bxl)	221 x 304 mm
Latafstand	248 mm
Dekkende breedte	195 mm
Gewicht	1,9 kg/stuk
Aantal per m^2	20,7
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Twintikker TdN 44 / 993 rvs


Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.
Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.
Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.
Voor dakhellingen beneden de 25°gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.
















Nok- en hoekkepervorsten


1230 Halfronde vorst met dubbele sluiting




1200 Halfronde vorst




1240 Kopplaat begin /eind




2210 Begin chaperonvorst




2200 Chaperonvorst




2220 Eind chaperonvorst



1260 Halfrond beginkapje




1200 Halfronde vorst




Nok- en hoekkepervorsten

3110 Halfrond beginkapje




3100 Halfronde hoekkepervorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 Tuile du Nord 44 dakpan




7090 Rechter gevelpan




7280 Linker gevelknikpan



8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan




*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.7)

Overige hulpstukken


8050 Pan met dubbele wel




8030 Driekwart pan



8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




8230 Driekwart knikpan




OP BESTELLING


8610 Ventilatie-/haakdoorvoerpan



8728 Dakdoorvoer incl. aansluiting Ø 125 mm



8870 Hoekstuk voor gevelbekleding




OP BESTELLING

*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.6)


Vorstenhoeden

vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers

5740 Vorstenhoed 1x 1200 en 2x 3100




5500 Vorstenhoed 3x 1200




vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

5630 Vorstenhoed 4x 3100




verbindingsstuk tussen 2 vorsten en 1 hoekkeper

5120 Verbindingsstuk 2x 1200 en 1x 3100



verbindingsstuk tussen 3 vorsten

5020 Verbindingsstuk 3x 1200





Datum: April 2026

T 088 - 118 51 11, **E** info.nl@wienerberger.com, **wienerberger.nl**

wienerberger