


**Koramic
Modula**



De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Keramische dakpannen

Modula

De Koramic Modula is een grootformaat modulaire keramische dakpan. Of het nu gaat om renovatie of grootschalige nieuwbouwprojecten, de Koramic Modula laat zich snel en efficiënt verwerken. De Koramic Modula is hét antwoord van Wienerberger op de groeiende vraag naar grootformaat modulaire keramische dakpannen. De Koramic Modula met een werkende breedte van 30 cm is de eerste in Nederland geproduceerde keramische dakpan welke modulair gemaaktvoerd is als dakpan.



natuurrood+

gewolkt
engobe

leikleur mat
engobe

vulkaanzwart
edel-engobe

zwart
edel-engobe

Modulaire verwerking

Door de modulair werkende breedte van 30 cm is de Koramic Modula bijzonder geschikt voor grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten. Veel nieuw te bouwen woningen maar ook bestaande woningen zijn op een modulemaat van 30 cm ontworpen. Hier past dit panmodel door zijn modulaire maatvoering perfect. Ook de gevelpannen zijn zo ontwikkeld dat deze perfect vallen binnen de bekende stramienmaten.

Afwerking

Bij de Koramic Modula hoort een compleet assortiment keramische hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuanciering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert alle keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

DUBOkeur

De Koramic Modula beschikt over het DUBOkeurmerk, een bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.






DUBOKEUR®










Keramische dakpannen

Modula







Technische specificaties	
Grootformaat modulaire pan met variabele kopsluiting	
Afmetingen (bxl)	328 x 443 mm
Latafstand	320 - 370 mm
Dekkende breedte	300 mm
Gewicht	3,89 kg/stuk
Aantal per m ²	9 - 10,4
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	
<p>Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304. Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk. Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen. Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Pre & After Sales van Wienerberger Zaltbommel, tel. 088 - 11 85 111.</p>	






Nok- en hoekkepervorsten












Gevelpannen



Overige hulpstukken



Overige hulpstukken



Vorstenhoeden

VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

5500 NR.1: VORSTENHOED 3 X 1200

5520 NR.3: VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 3100

T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN

5140 NR.13: VORSTENHOED 3 X 1200

VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS




5540 NR.5: VORSTENHOED 4 X 1200

5560 NR.7: VORSTENHOED 4 X 3100

VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK

5580 NR.9: VORSTENHOED 3 X 1200

5600 NR.11: VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100 (TOT 65 GRADEN)

Pironnen



Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
Trappistenweg 7
5932 NB Tegelen

T 088 - 11 85 800
F 088 - 11 85 017
koramic.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl

